

09. පහත වල් පැළෑටි අතරින් ආගන්තුක ආක්‍රමණශීලී වල් පැළෑටියක් වන්නේ,
 i. බැල තණ ii. දිය තණ
 iii. පොල් තණ iv. ගිනි තණ
10. පරිසර හිතකාමී පළිබෝධනාශකයක් ලෙස වඩාත්ම ජනප්‍රියව ඇති ශාකමය ද්‍රව්‍යයකි.
 i. කොච්චි සාරය ii. කොහොඹ ඇට සාරය
 iii. සුදුළුතණු සාරය iv. අමු පැපොල් සාරය
11. වී වගාවේදී තවත් පැළ ලබාගැනීමට භාවිතා කරන තවත් වර්ගයකි.
 i. වැලි තවාන ii. තවත් පෙට්ටි
 iii. ඩැපොග් තවාන iv. නොර්දෝකෝ තවාන
12. ද්‍රවී බීජ පත්‍රී බීජ පමණක් අඩංගු වර්ණය තෝරා දැක්වන්න.
 i. පතෝල, කරවිල, තම්පලා, මුං ii. බඩ ඉරිඟු, මිරිස්, තම්පලා, කරවිල
 iii. වම්බදු, කවිපි, වී, කඩල iv. තල, කුරක්කන්, පොල්, සෝගම්
13. වායව අතු බැඳීමට වඩාත් සුදුසු ශාක කාණ්ඩයකි.
 i. මිදි, බුලත්, ගම්මිරිස් ii. ලෙමන්, දෙනි, වැල්දොඩම්
 iii. වද, රෝස, පම්බු iv. ක්‍රෝටන්, මිදි, ලෙමන්
14. පාලිත තත්ව යටතේ බෝග වගාවේදී යොදාගන්නා නාවකාලික ප්‍රචාරක ව්‍යුහයකි.
 i. පොලිතීන් ගෘහය ii. දැල් ගෘහය
 iii. ලී පටි ගෘහය iv. සරල සූර්ය ප්‍රචාරකය
15. මුල් ගිල්වූ වගාව සිදුකිරීම සඳහා වඩාත් යෝග්‍ය බෝග කාණ්ඩය වනුයේ,
 i. ගෝවා, සලාද, කංකුං ii. තක්කාලි, පිපිඤ්ඤා, බෙල් පෙපර්
 iii. මාළු මිරිස්, වම්බදු, සලාද iv. පිපිඤ්ඤා, තක්කාලි, කැන්ටලූප්
16. ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රියාත්මක විශාලතම බහුකාර්යය යෝජනා ක්‍රමය
 i. ගල්මය යෝජනා ක්‍රමය ii. මහවැලි යෝජනා ක්‍රමය
 iii. නිල්වලා යෝජනා ක්‍රමය iv. ඉගිනිමිටිය යෝජනා ක්‍රමය
17. රබර් පර්යේෂණ ආයතනය පිහිටුවා ඇත්තේ,
 i. ලුණුවිල ii. තලවාකැලේ
 iii. ගම්පහ iv. අගලවත්ත
18. යල කන්නයේ සිටුවීම මගින් පමණක් ප්‍රජපිකරණය සිදුවන බෝග කිහිපයකි.
 i. උක්, කෝපි, ස්ට්‍රෝබෙරි ii. කවිපි, බෝංචි, මිරිස්
 iii. බීට්, කැරට්, සලාද iv. දුම්කොළ, අර්තාපල්, තක්කාලි

19. කෘෂි දේශගුණික කලාප වර්ගීකරණයට පදනම් වී ඇති සාධකය,
 i. වර්ෂාපතනය හා උච්චත්වය ii. වර්ෂාපතනය හා භූමි භාවිතය
 iii. වර්ෂාපතනය හා පස් වර්ගය iv. උච්චත්වය හා වගා කළ හැකි බෝග

20. පසේ ඇති සියලුම අවකාශ ප්ලයෙන් පිරී ඇති විට හඳුන්වනුයේ,
 i. ස්ථීර මැලටීමේ අවස්ථාව ii. ක්ෂේත්‍ර ධාරිතාවය
 iii. තාවකාලික මැලටීමේ අවස්ථාව iv. සංතෘප්ත අවස්ථාව

21. පසේ ආම්ලිකතාවය අඩු කිරීමට පසට යොදන්නේ,
 i. යූරියා ii. ඩොලමයිට්
 iii. ලුණු iv. ගෙන්දුගම්

22. පාංශු පැතිකඩක කාබනික ද්‍රව්‍යය බහුලව පවතින්නේ,
 i. සංචායක කලාපයේ ii. මාතෘ පාෂාණ කලාපයේ
 iii. මාතෘ ද්‍රව්‍ය කලාපයේ iv. විශෝධන කලාපයේ

23. කොළ පොහොර ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ශාක දෙකකි.
 i. වල් සූරියකාන්ත, අඬනහිරියා ii. හාතවාරියා, මොනරකුඩුමිබිය
 iii. වැල් අල, මහෝගනී iv. උඳුපියලිය හා ජුට්

24. බණ්ඩක්කා වගාවේ රතු කපු මතුණන්ගේ හානිය වැළැක්වීමට යොදා ගත හැකි උගුල් බෝගයකි.
 i. බතල ii. මිරිස්
 iii. කපු කිහිස්ස iv. නිවිච්චි

25. වැටි හා කාණු සහිත පාන්ති වල සිටුවිය හැකි බෝග වර්ග දෙකක් වන්නේ,
 i. තක්කාලි, මිරිස් ii. බතල, රටකපු
 iii. බණ්ඩක්කා, රාඔ iv. මිරිස්, අන්නාසි

26. බීජ තවාන් කර ලබාගත් පැළ ක්ෂේත්‍රයේ සිටුවීම කරනු ලබන බෝග කිහිපයකි,
 i. බෝංචි, දුඹල, කැකිරි ii. මිරිස්, කැරට්, රාඔ
 iii. තක්කාලි, ගෝවා, සලාද iv. කරවිල, වැටකොළ, පතෝල

27. දුර්වල ජලවහනය නිසා,
 i. පසේ වාතනය යහපත් වේ ii. ශාක ඇඳ වැටේ.
 iii. බීජ ප්‍රරෝහණය හොඳින් සිදුවේ. iv. හිතකර ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් වර්ධනය වේ.

28. පහත මූලද්‍රව්‍ය අතරින් ක්ෂුද්‍ර පෝෂකයක් වන්නේ,
 i. නයිට්‍රජන් ii. පොස්පරස්
 iii. යකඩ iv. පොටෂියම්

29. බඩඉරිඟු ශාක වල මේරූ පත්‍ර අග්‍ර දැමී පැහැයක් ගන්නේ කුමන වගා පෝෂකයක් උග්‍රව වීම නිසාද?
 i. පොස්පරස් ii. නයිට්‍රජන් iii. පොටෑසියම් iv. මැග්නීසියම්
30. වී, බඩ ඉරිඟු, කුරක්කන් යන බෝග අයත්වන කුලය
 i. ෆැබියේසියේ ii. පොළීසියේ iii. සොලනේසියේ iv. මැල්ටේසියේ
31. සත්ත්ව බලයෙන් ක්‍රියාකරන බිම් සැකසීමේ උපකරණයකි,
 i. අත් පෝරුව ii. තැටි පෝරුව iii. භූමණ පෝරුව
 iv. ඇණ දත් පෝරුව
32. මූල මණ්ඩලයට හානි නොවන ලෙස පැළ ලබාගැනීමට වඩා සුදුසුම තවත් ක්‍රමය වන්නේ,
 i. නොරදෝකෝ තවත් ii. බඳුන් තවත් iii. උස් තවත් iv. ගිල්වූ තවත්
33. සොලනේසියේ හා කුකබ්ටේසියේ කුල වල බෝග වලට බහුලව වැළඳෙන බැක්ටීරියා රෝගය නම්
 i. දියමලන්කෂම ii. පත්‍ර විචිත්‍රය iii. හිටු මැරීම iv. අන්ත්‍රාක්ෂෝස්
34. අර්ධ රූපාන්තරයක් පෙන්වන කෘමියෙකු වන්නේ,
 i. පුරක් පණුවා ii. කුඩින්නා iii. ඉල් මැස්සා iv. එපිලක්කා
35. වී බෝගය පිදීමේ අවස්ථාවේ සිට කරල් මේරීමේ අවස්ථාව දක්වා ගත වන දින ගණන
 i. 30 ii. 45 iii. 50 iv. 60
36. සමන්පිච්ච ශාකයකින් එකවර පැල කිහිපයක් ලබා ගැනීමට සුදුසු අතු බැඳීමේ ක්‍රමය
 i. සරල අතු බැඳීම ii. සංයුක්ත අතු බැඳීම
 iii. වායව අතු බැඳීම iv. භෞමික අතු බැඳීම
37. ඉගුරු සහ කහ ශාකවල ඇති භූගත කඳුන් වර්ගය
 i. රේසෝම ii. කෝම iii. බල්බ iv. ස්කන්ධ ආකන්ධ
38. සූර්ය ප්‍රචාරයක තුල
 i. උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතාවය අඩුය ii. උෂ්ණත්වය අඩුය, ආර්ද්‍රතාවය වැඩිය
 iii. උෂ්ණත්වය වැඩිය, ආර්ද්‍රතාවය අඩුය iv. උෂ්ණත්වය හා ආර්ද්‍රතාවය වැඩිය
39. පටක රෝපණය මගින් පැළ ලබා ගත හැකි පළතුරු බෝගය වන්නේ,
 i. අඹ හා කෙසෙල් ii. අන්නාසි හා අඹ
 iii. කෙසෙල් හා අන්නාසි iv. දොඩම් හා රඹුටන්
40. වී වගාවේදී මඩ ක්‍රමයට බිම් සකස් කිරීමේ නිවැරදි පිළිවෙල වන්නේ,
 i. පුරන්තිය, නියර මඩ තැබීම, දෙවන නිය, පෝරු ගෑම
 ii. දෙවන නිය, නියර මඩ තැබීම, පුරන්තිය, මඩ කිරීම හා පෝරු ගෑම
 iii. නියර මඩ තැබීම, පුරන්තිය, දෙවන නිය, මඩ කිරීම හා පෝරු ගෑම
 iv. පුරන්තිය, දෙවන නිය, නියර මඩ තැබීම, මඩ කිරීම හා පෝරු ගෑම



Royal College - Colombo 07

රාජකීය විද්‍යාලය - කොළඹ 07

Grade 11 - First Term Test - June 2021

පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2021 ජූනි - 11 ශ්‍රේණිය

කාලය : පැය 2
Time : 2 Hour

Agriculture & Food Technology II
කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය II

81	S	II
----	---	----

Name :- Grade :- Index Number:-

❖ පළමු ප්‍රශ්නය ඇතුළුව ප්‍රශ්න 5 කට පිළිතුරු සපයන්න.

01. ගොවීන් පිරිසක් මහ කන්නයේදී, විශලී කලාපයේ කුඹුරු යායක වී වගා කිරීමට ද වී වගාවට ජලය ප්‍රමාණවත් නොවන කාලවලදී මෙම කුඹුරු වල අතිරේක ආහාර බෝග වගා කිරීමට සැලසුම් කරන ලදී.

- i. මඩ වී වගාවේදී සිදුකරනු ලබන බිම් සකස් කිරීමේ පියවර අනුපිලිවෙලින් ලියන්න.
- ii. මෙම කෙෂ්ත්‍රයෙහි වගා කිරීමට සුදුසු පාරම්පරික වී ප්‍රභේද හතරක් නම් කරන්න.
- iii. වැඩිදියුණු කළ වී ප්‍රභේද වල දැක්වූ ලැබෙන ලක්ෂණ හතරක් ලියන්න.
- iv. මෙම කෙෂ්ත්‍රයේ සිටුවීමට ගොයම් පැළ ලබා ගැනීමට සකස් කළ හැකි තවත් වර්ග දෙකක් ලියන්න.
- v. වී වගාවට බහුලව වැලඳෙන රෝග දෙකක් ලියන්න.
- vi. මෙම කෙෂ්ත්‍රයට යෙදිය හැකි කාබනික පොහොර වර්ග හතරක් ලියන්න.
- vii. වී වගා නොකරන කාල වලදී අතිරේක ආහාර බෝග වගා කිරීම නිසා ගොවියාට ඇතිවන වාසි දෙකක් ලියන්න.
- viii. මෙම කෙෂ්ත්‍රයේ වගා කළ හැකි සොලනේසියේ කුලයේ හා කුකබ්ටේසියේ කුලයේ බෝග වර්ග දෙක බැගින් ලියන්න.
- ix. මිනිසාගේ ප්‍රෝටීන අවශ්‍යතාවය සපුරාලීමට මෙම කෙෂ්ත්‍රයේ වගා කළ හැකි බෝග වර්ග දෙකක් ලියන්න.
- x. ආහාරයක අඩංගු ප්‍රෝටීන මගින් ඉටුවන ප්‍රධාන කාර්යය දෙකක් ලියන්න.

(ලකුණු 2 × 10 = 20)

Agaram.LK - Keep your dreams alive!

Agaram.LK - Keep your dreams alive!

02. බෝග වගා කිරීමට බලපාන ප්‍රධාන පාරිසරික සාධක දෙක පස සහ දේශගුණයයි. මෙම සාධක කළමනාකරණය කිරීමෙන් සාර්ථකව බෝග වගා කළ හැකිය.

- i. කාලගුණය හා දේශගුණය අතර වෙනස කෙටියෙන් පහදන්න.
- ii. පහත වගුව පුරවන්න.

දේශගුණික කලාපය	ප්‍රධාන වශයෙන් ලැබෙන මෝසම් වර්ෂාව	එම වර්ෂාව ලැබෙන කාල වකවානුව (මාස)
තෙත් කලාපය සිට දක්වා
වියළි කලාපය සිට දක්වා

- iii. සරල වර්ෂාමානයක නම් කළ රූප සටහනක් අඳින්න.
- iv. වර්ෂාමානයක් පිහිටුවීමේදී අවධානය යොමු කළ යුතු කරුණු 03 ක් ලියන්න.

(ලකුණු 10)

03. ශාක වර්ධක ප්‍රචාරණයේදී මවු ශාකයේ විවිධ කැබලි සිටුවීම, අතු බැඳීම, බද්ද කිරීම හා පටක රෝපණය ආදී විවිධ ක්‍රම මගින් නව පැළ නිපදවා ගැනේ.

- i. ශාක බද්ද කිරීම යනු කුමක්ද?
- ii. ශාක බද්ද කිරීමේදී යොදා ගන්නා ග්‍රාහක ශාකයක තිබිය යුතු ලක්ෂණ දෙකක් ලියන්න
- iii. සූර්ය ප්‍රචාරකයක් තුළ ශාක අතු කැබලි වල මුල් ඇදීම වේගවත්ය. මෙයට හේතු දෙකක් ලියන්න.
- iv. වර්ධක ප්‍රචාරණයේ වාසි හතරක් ලියන්න. (ලකුණු 10)

04. බිම් සැකසීමේ සිට අස්වනු නෙළීම දක්වා කරනු ලබන ක්‍රියාකාරකම් වලදී පළිබෝධ හානි අවම කිරීමට අවධානය යොමු කළ යුතුය.

- i. බෝග වගාවේදී වල් පැළෑටි පාලනය කිරීම සඳහා යොදාගත හැකි රසායනික නොවන ක්‍රම හතරක් ලියන්න.
- ii. බෝග වගාවක කෘමි පළිබෝධ හානි පාලනය සඳහා යොදාගත හැකි ක්‍රම හතරක් ලියන්න.
- iii. වී වගාවක තැනින් තැන ගොයම වියළී දුඹුරු පැහැ ගැන්වුණු වෘත්තාකාර ප්‍රදේශ දක්නට ලැබුණි. මෙම හානිය සිදුකරන පළිබෝධකයා නම් කර එම හානිය වැළැක්වීමට ගත හැකි රසායනික නොවන පාලන ක්‍රමයක් ලියන්න.
- iv. පහත ශාක රෝග වැළැඳීමට හේතු වන රෝග කාරක ජීවී කාණ්ඩය ලියන්න.
 - a) තවාන් පැළ දියමලන් කෂම -
 - b) පිපිඤ්ඤා පත්‍ර විචිත්‍ර රෝගය -
 - c) නිව්ති මුල් ගැට රෝගය -
 - d) කැරට් මෘදු කුණු වීම -

(ලකුණු 10)

Agaram.LK - Keep your dreams alive!

Agaram.LK - Keep your dreams alive!

05. බෝග වගාවට පරිසර සාධක ඉතා වැදගත් වේ. එම පරිසර සාධක පාලිත තත්ත්ව යටතේ වගා කිරීම සඳහා ආරක්ෂිත ගෘහ භාවිතා කරනු ලැබේ.

- i) බහුලව භාවිතා කරනු ලබන ස්ථීර ආරක්ෂිත ව්‍යුහ හතරක් නම් කරන්න.
- ii) පොලිහීන් ගෘහ සැකසීමේදී පහතරට ප්‍රදේශ වලදී උෂ්ණත්වය වැඩිවීම පාලනය කිරීම සඳහා භාවිතා කරන උපක්‍රම මොනවාද?
- iii) පොලිහීන් ගෘහ භාවිතයේ වාසි දෙකක් හා අවාසි දෙකක් ලියන්න.
- iv) ඝන මාධ්‍යය තුළ කෙරෙන නිර්පාංශ වගා ක්‍රම හතරක් නම් කරන්න. (ලකුණු 10)

06. බෝග වල අවශ්‍යතා සපිරෙන පරිදි නිසි අයුරින් බිම් සැකසීම හා නිවැරදි බෝග සංස්ථාපන ක්‍රම යොදා ගැනීම මගින් වැඩි අස්වනු ප්‍රමාණයක් අපේක්ෂා කළ හැකිවේ.

- i) බෝග වගාවේදී බිම් සැකසීමේ අරමුණු හතරක් ලියන්න.
- ii) බෝග වගාවේදී සකස් කරන පාත්ති වර්ග හතරක් ලියන්න.
- iii) බෝග සංස්ථාපනයේදී පැළ අතර නිර්දේශිත පරතරය පවත්වා ගැනීමේ වාසි තුනක් ලියන්න.
- iv) පහත වගුව පුරවන්න. (ලකුණු 10)

උපකරණය	බිම් සැකසීමේ පියවර	යොදාගන්නා කාලය
හැඩි ලෑලි නගුල	ප්‍රාථමික බිම් සැකසීම	යාන්ත්‍රික බලය
තැටි නගුල
ඇලි වැටි දමනය (රිපරය)
පපන් රොටරි විචරය

07. ජල සම්පාදනය යනු බෝග වලට අවශ්‍ය අවස්ථාවල අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ජලය සැපයීමයි.

- i) බෝග වලට යොදන ජලය පසෙන් ඉවත්වන ක්‍රම තුනක් ලියන්න.
- ii) බෝග වලට ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බලන කරුණු තුනක් ලියන්න.
- iii) ජල වහනය යනු කුමක්ද?
- iv) ඉසින ජල සම්පාදනයේ වාසි දෙකක් සහ අවාසි දෙකක් ලියන්න.

(ලකුණු 10)